

Bedienungsanleitung THOMA TR10 / TR20 Remote-System

Version 2003-Okt-21

Inhalt


1	Inbetriebnahme	2
2	Tastenbelegung	3
3	Aufbau des Displays	3
4	Menu-Steuerung	4
4.1	Hauptmenu	4
4.2	Menu PAN TILT	5
4.2.1	Tastenfunktionen	5
4.2.2	Maximale PAN / TILT Geschwindigkeit	5
4.2.3	PAN Richtung	5
4.2.4	TILT Richtung	5
4.2.5	Tote Zone	5
4.3	Menu ZOOM	5
4.3.1	Tastenfunktionen	5
4.3.2	Maximale ZOOM Geschwindigkeit	6
4.3.3	ZOOM Richtung	6
4.4	Menu FOCUS	6
4.4.1	Tastenfunktionen	6
4.4.2	FOCUS Richtung	6
4.5	Menu IRIS	6
4.5.1	Tastenfunktionen	6
4.5.2	IRIS Richtung	6
4.6	Menu RELAY	6
4.6.1	Tastenfunktionen	7
4.6.2	Schalten des RELAY RET	7
4.7	Menu ADJUSTMENT (nur im Offline Betrieb)	7
4.7.1	Tastenfunktionen	7
4.7.2	Charakteristik des JOYSTICKS für die Geschwindigkeit von PAN / TILT	7
4.7.3	Charakteristik des ZOOM Reglers für die Geschwindigkeit von ZOOM	7
4.7.4	Kalibrierung des JOYSTICKS	8
4.7.5	Offsetspannung des ZOOM Objektivs	8
4.7.6	Kalibrierung des FOCUS Reglers	8
4.7.7	Kalibrierung des IRIS Reglers	9
4.7.8	Verhalten des RELAYS VTR	9
4.8	Menu Test (nur im Offset Betrieb)	9
5	Unterspannungs-Überwachung	9
5.1	Controllerbox	9
5.2	Servobox	9
6	Einstellungen im Flash speichern	10

Bedienungsanleitung THOMA TR10 / TR20 Remote-System

Version 2003-Okt-21

1 Inbetriebnahme

Das TR10-TR20 besteht aus zwei Einheiten, der Controller- und der Servobox. An der Controllerbox werden Benutzereinstellungen vorgenommen und Achsenbewegungen kommandiert. Die Servobox übernimmt die Regelung der Pan, Tilt, Focus, Zoom und Iris Motore. Die beiden Boxen sind durch eine Kommunikationsleitung verbunden.



Vor Inbetriebnahme des Remote-Systems sind alle Steckverbindungen zwischen Kamera, Objektiv, Servobox, Remotekopf und Controllerbox herzustellen. Die Stromversorgung sollte in folgender Reihenfolge geschehen:

- Kamera und Objektive
- Servobox
- Controllerbox

Das System erkennt auch das nachträgliche Anschliessen der Objektivmotore Zoom, Focus und Iris, allerdings nur während des Offline Betriebs.


Im Falle eines Fehlverhaltens sollten alle Stromversorgungen getrennt in der angegebenen Reihenfolge wieder hergestellt werden.

Bedienungsanleitung THOMA TR10 / TR20 Remote-System

Version 2003-Okt-21

2 Tastenbelegung

Das TR10-TR20 unterstützt die 5 Tasten T1 – T5 :



Die Tasten T1-T3 dienen zur Menu-Auswahl und zum Verändern von Einstellungen.

Die Taste T4 schaltet das TR10-TR20 online bzw. offline.

Die Taste T5 schaltet das Relay VTR ein bzw. aus.

3 Aufbau des Displays

Das Display des TR10-TR20 stellt zwei Zeilen zu je 16 Zeichen dar. Die jeweils letzten drei Zeichen einer Zeile dienen der Darstellung von Statusinformationen.



Unterspannung Controller Box



Unterspannung Servo Box

8

TR10-TR20 ist online

R

Relay RET ist eingeschaltet

V

Relay VTR ist eingeschaltet


Bedienungsanleitung THOMA TR10 / TR20 Remote-System

Version 2003-Okt-21

4 Menu-Steuerung

4.1 Hauptmenu

Das Hauptmenu besteht aus den Funktionen PAN TILT, ZOOM, FOCUS, IRIS, RELAY, ADJUSTMENT und TEST. Die Menus werden mit der Taste T1 ausgewählt.



Bedienungsanleitung THOMA TR10 / TR20 Remote-System

Version 2003-Okt-21

4.2 Menu PAN TILT

Dieses Menu dient zur Einstellung der Richtung und Geschwindigkeit der Pan bzw. Tilt Achse.

4.2.1 Tastenfunktionen

Taste	Funktion
T1	Auswahl des Menus PAN TILT (aus dem Hauptmenu oder einem PAN TILT-Untermenu heraus).
T2	Auswahl eines PAN TILT Untermenus.
T3	Auswahl von Einstellungen im jeweiligen PAN TILT Untermenu. Alle Einstellungs-Änderungen werden dauerhaft im Flash abgespeichert (→ Kapitel 6).

4.2.2 Maximale Pan / Tilt Geschwindigkeit

PT velo 10...100%	Mit der Taste T3 kann die Geschwindigkeit für Pan/Tilt in Schritten von 10% bis 100% verändert werden. Die eingestellte Geschwindigkeit wird bei der vollen Auslenkung des Joysticks erreicht.
------------------------------------	--

4.2.3 Pan Richtung

pan dir <<...>>	Mit der Taste T3 kann die Richtung von Pan (bezogen auf die Auslenkung des Joysticks) verändert werden.
--	---

4.2.4 Tilt Richtung

tilt dir <<...>>	Mit der Taste T3 kann die Richtung von Tilt (bezogen auf die Auslenkung des Joysticks) verändert werden.
---	--

4.2.5 Tote Zone

dzone 5%...30%	Mit der Taste T3 kann die Grösse der toten Zone für den Joystick verändert werden. Die beiden Werte geben die minimale bzw. maximale Grösse der toten Zone an, bezogen auf die maximale Auslenkung des Joysticks. Die tote Zone variiert zwischen diesen beiden Werten.
---------------------------------	---

Die Grösse der toten Zone für die Pan Achse hängt von der Joystick Auslenkung der Tilt Achse ab. Die Grösse der toten Zone für die Tilt Achse hängt von der Joystick Auslenkung der Pan Achse ab.

Sind die beiden Werte identisch, so ist die Grösse der toten Zone unabhängig von der Auslenkung des Joysticks.

4.3 Menu ZOOM

Dieses Menu dient zur Einstellung der Richtung und Geschwindigkeit des Zoom Objektivs.

4.3.1 Tastenfunktionen

Taste	Funktion
T1	Auswahl des Menus ZOOM (aus dem Hauptmenu oder einem ZOOM Untermenu heraus).
T2	Auswahl eines ZOOM Untermenus.
T3	Auswahl von Einstellungen im jeweiligen ZOOM Untermenu. Alle Einstellungs-Änderungen werden dauerhaft im Flash abgespeichert (→ Kapitel 6).

Bedienungsanleitung THOMA TR10 / TR20 Remote-System

Version 2003-Okt-21

4.3.2 Maximale Zoom Geschwindigkeit

zoom velo Mit der Taste T3 kann die Geschwindigkeit in Schritten von 10% bis 100%
10...100% verändert werden. Die eingestellte Geschwindigkeit wird bei der vollen Auslenkung des Zoom Reglers erreicht.

4.3.3 Zoom Richtung

zoom dir Mit der Taste T3 kann die Richtung von Zoom (bezogen auf die Auslenkung des Zoom Reglers)
<<<...>>> verändert werden.

4.4 Menu FOCUS

Dieses Menu dient zur Einstellung der Richtung des Focus Objektives.

4.4.1 Tastenfunktionen

Taste	Funktion
T1	Auswahl des Menus FOCUS (aus dem Hauptmenu oder einem FOCUS Untermenu heraus).
T2	Auswahl eines FOCUS Untermenus.
T3	Auswahl von Einstellungen im jeweiligen FOCUS Untermenu. Alle Einstellungs-Änderungen werden dauerhaft im Flash abgespeichert (—> Kapitel 6) .

4.4.2 Focus Richtung

focus dir Mit der Taste T3 kann die Richtung von Focus (bezogen auf die Auslenkung des Focus Reglers)
<<<...>>> verändert werden.

4.5 Menu IRIS

Dieses Menu dient zur Einstellung der Richtung des Iris Objektives.

4.5.1 Tastenfunktionen

Taste	Funktion
T1	Auswahl des Menus IRIS (aus dem Hauptmenu oder einem IRISUntermenu heraus).
T2	Auswahl eines IRIS Untermenus.
T3	Auswahl von Einstellungen im jeweiligen IRIS Untermenu. Alle Einstellungs-Änderungen werden dauerhaft im Flash abgespeichert (—> Kapitel 6) .

4.5.2 Iris Richtung

iris dir Mit der Taste T3 kann die Richtung von Iris (bezogen auf die Auslenkung des Iris Reglers) verändert werden.

4.6 Menu RELAY

Dieses Menu dient zum Ein- bzw. Ausschalten des Relays RET.

Bedienungsanleitung THOMA TR10 / TR20 Remote-System

Version 2003-Okt-21

4.6.1 Tastenfunktionen

Taste	Funktion
T1	Auswahl des Menus RELAY (aus dem Hauptmenu oder einem RELAYUntermenu heraus).
T2	Auswahl eines RELAY Untermenus.
T3	Auswahl von Einstellungen im jeweiligen RELAY Untermenu. Alle Einstellungs-Änderungen werden dauerhaft im Flash abgespeichert (—> Kapitel 6).

4.6.2 Schalten des Relay RET

relay RET	Mit der Taste T3 wird das Relay RET ein- bzw. ausgeschaltet.
on...off	Der aktuelle Zustand des Relays wird im Display angezeigt (—> Kapitel 3).

4.7 Menu ADJUSTMENT (nur im Offline Betrieb)

Dieses Menu verwaltet alle Einstellungen, die im Regelfall selten vorgenommen werden. Es lässt sich nur dann aufrufen, wenn das TR10-TR20 offline geschaltet ist.

4.7.1 Tastenfunktionen

Taste	Funktion
T1	Auswahl des Menus ADJUSTMENT (aus dem Hauptmenu oder einem ADJUSTMENT Untermenu heraus). Dieses Menu lässt sich nur anwählen, wenn das TR10-TR20 offline geschaltet ist.
T2	Auswahl eines ADJUSTMENT Untermenus.
T3	Auswahl von Einstellungen im jeweiligen ADJUSTMENT Untermenu. Alle Einstellungs-Änderungen werden dauerhaft im Flash abgespeichert (—> Kapitel 6).

4.7.2 Charakteristik des Joysticks für die Geschwindigkeit von Pan / Tilt

PT ramp normal...dynamic	Mit der Taste T3 kann der Mode „normal“ bzw. „dynamic“ eingestellt werden. Im „normal“ Mode bewirkt eine Auslenkung des Joysticks eine quadratische Veränderung der Geschwindigkeit von 0 bis zum eingestellten Wert „PT velo“ (? Kapitel 4.2.2). Im „dynamic“ Mode bewirkt eine Auslenkung des Joysticks eine exponentielle Veränderung der Geschwindigkeit von 0 bis zur maximal möglichen. Die eingestellte Geschwindigkeit „PT velo“ gibt in diesem Fall die Steilheit dieser Kurve vor.
-------------------------------------	---

4.7.3 Charakteristik des Zoom Reglers für die Geschwindigkeit von Zoom

zoom ramp normal...dynamic	Mit der Taste T3 kann der Mode „normal“ bzw. „dynamic“ eingestellt werden. Im „normal“ Mode bewirkt eine Auslenkung des Reglers eine quadratische Veränderung der Geschwindigkeit von 0 bis zum eingestellten Wert „zoom velo“ (—> Kapitel 4.3.2). Im „dynamic“ Mode bewirkt eine Auslenkung des Reglers eine exponentielle Veränderung der Geschwindigkeit von 0 bis zur maximal möglichen. Die eingestellte Geschwindigkeit „zoom velo“ gibt in diesem Fall die Steilheit der Kurve vor.
---------------------------------------	---

Bedienungsanleitung THOMA TR10 / TR20 Remote-System

Version 2003-Okt-21

4.7.4 Kalibrierung des Joysticks

PT calib. start > Mit der Kalibrierung des Joysticks kann das TR10-TR20 die maximale Auslenkung des Joysticks ermitteln und die gewünschte Geschwindigkeit für die Pan/Tilt Achse optimal an die Auslenkung anpassen.

Die Kalibrierung muss nur dann vorgenommen werden, wenn mit der maximalen Auslenkung des Joysticks die eingestellten Geschwindigkeiten auf der entsprechenden Achse nicht erreicht werden.

Mit der Taste T3 wird die Kalibrierung gestartet. Der Joystick muss dann mindestens einmal manuell an die insgesamt vier Anschläge gefahren werden. Im Display werden zwei Zahlen dargestellt, die erste für Pan, die zweite für Tilt. Sie bestimmen ein Mass für den Weg des Joysticks von inem zum anderen Anschlag. Jede Zahl muss mindestens den Wert 100 erreichen und darf sich am Ende nicht mehr verändern.

Durch das erneute Drücken der Taste T3 wird die Kalibrierung beendet. Im Display erscheint dann die Meldung „success“ bzw. „failed“. Im Fehlerfall wird die Kalibrierung verworfen und muss wiederholt werden.

4.7.5 Offsetspannung des Zoom Objektivs

zoom offset Das Zoom Objektiv benötigt theoretisch eine Spannung von 5 Volt, um einen Stillstand zu erreichen. In der Praxis liegt diese Spannung etwas höher oder tiefer und kann über dieses Menü angepasst werden.

Mit dem Zoom Regler kann das Objektiv wie im Online Modus in eine beliebige Stellung gefahren werden. Während der Offset Einstellung am besten in Mittenstellung.

Mit dem Joystick (Pan-Auslenkung) kann die Spannung in logischen Schritten von -100 ... +100 variiert werden, bis ein Stillstand des Objektivs erkannt wird. Dabei ist zu beachten, dass das Objektiv keiner der beiden Endanschläge erreicht hat.

Empfehlung: Den Joystick in eine Richtung auslenken und dabei den Zoomring am Objektiv oder das Videobild der Kamera beobachten. Stellt man eine Bewegung fest, ist der Joystick sofort in seine Mittelstellung zu bringen und das Display abzulesen (z. B. +34). Jetzt wird der Joystick in die entgegengesetzte Richtung ausgelenkt und solange in dieser Position gehalten bis der Objektivring oder das Videobild sich in die andere Richtung verändert. Auch jetzt ist der Joystick in die Mittelstellung zu bringen. Nun wird auch dieser Zahlenwert abgelesen (z.B. -20) und der Mittelwert aus den beiden Zahlen errechnet. In unserem Beispiel ergibt das die Zahl +7. Mit dem Joystick kann diese Zahl am Display angefahren werden. Damit ist die Kalibrierung abgeschlossen.

4.7.6 Kalibrierung des Focus Reglers

focus calib. start > Mit der Kalibrierung des Focus Reglers kann das TR10-TR20 die maximale Auslenkung des Reglers ermitteln und die mechanischen Endanschläge an die des Focus Objektivs anpassen. Die Kalibrierung muss nur dann vorgenommen werden, wenn die mechanischen Endanschlägen des Focus Reglers nicht mit denen des Focus Objektivs übereinstimmen.

Über die Taste T3 wird die Kalibrierung gestartet. Der Focus Regler muss dann mindestens einmal manuell an den linken und rechten Anschlag gefahren werden. Im Display wird eine Zahl dargestellt, die ein Mass für den Weg des Focus Reglers von einem zum anderen Anschlag darstellt. Diese Zahl muss mindestens den Wert 100 erreichen und darf sich am Ende nicht mehr verändern.

Durch das erneute Drücken der Taste T3 wird die Kalibrierung beendet. Im Display erscheint dann die Meldung „success“ bzw. „failed“. Im Fehlerfall wird die Kalibrierung verworfen und muss wiederholt werden.

Bedienungsanleitung THOMA TR10 / TR20 Remote-System

Version 2003-Okt-21

4.7.7 Kalibrierung des Iris Reglers

iris calib. start > Mit der Kalibrierung des Iris Reglers kann das TR10-TR20 die maximale Auslenkung des Reglers ermitteln und die mechanischen Endanschläge an die des Iris Objektivs anpassen.

Die Kalibrierung muss nur dann vorgenommen werden, wenn die mechanischen Endanschlägen des Iris Reglers nicht mit denen des Iris Objektivs übereinstimmen.

Über die Taste T3 wird die Kalibrierung gestartet. Der Iris Regler muss dann mindestens einmal manuell an den linken und rechten Anschlag gefahren werden. Im Display wird eine Zahl dargestellt, die ein Mass für den Weg des Iris Reglers von einem zum anderen Anschlag darstellt. Diese Zahl muss mindestens den Wert 100 erreichen und darf sich am Ende nicht mehr verändern.

Durch das erneute Drücken der Taste T3 wird die Kalibrierung beendet. Im Display erscheint dann die Meldung „success“ bzw. „failed“. Im Fehlerfall wird die Kalibrierung verworfen und muss wiederholt werden.

4.7.8 Verhalten des Relays VTR

VTR mode toggle...impulse Mit der Taste T3 kann der Mode „toggle“ bzw. „impulse“ eingestellt werden.

Im „toggle“ Mode wird das Relay VTR beim Betätigen der Taste T5 abwechselnd ein- bzw. ausgeschaltet.

Im „impulse“ Mode wird das Relay VTR beim Betätigen der Taste T5 für eine Sekunde lang ein- und dann wieder ausgeschaltet.

Der aktuelle Zustand des Relays wird im Display angezeigt (—> Kapitel 3).

4.8 Menu TEST (nur im Offline Betrieb)

Dieses Menu dient zu Testzwecken und sollte nur vom Service genutzt werden.

5 Unterspannungs-Überwachung

Das TR10-TR20 überprüft laufend die anliegende Versorgungsspannung der Controller- und der Servobox.

5.1 Controllerbox

ERROR Controller voltage < 10V Liegt die 12V Versorgungsspannung der Controllerbox über einen Zeitraum von 10 Sekunden unter 10.75 V, dann wird in der Statusanzeige ein Warnhinweis eingeblendet (—> Kapitel 3).

Liegt die 12V Versorgungsspannung des Controllerbox über einen Zeitraum von 10 Sekunden unter 10.00 V, dann wird am Display folgende Fehlermeldung angezeigt. Das TR10-TR20 kann dann nicht mehr bedient werden. Um den Fehlerzustand zu löschen, muss das Gerät ausgeschaltet werden.

5.2 Servobox

ERROR Servo voltage < 10V Liegt die 12V Versorgungsspannung der Servobox über einen Zeitraum von 10 Sekunden unter 10.75 V, dann wird in der Statusanzeige ein Warnhinweis eingeblendet (—> Kapitel 3).

Liegt die 12V Versorgungsspannung des Servobox über einen Zeitraum von 10 Sekunden unter 10.00 V, dann wird am Display folgende Fehlermeldung angezeigt. Das TR10-TR20 kann dann nicht mehr bedient werden. Um den Fehlerzustand zu löschen, muss das Gerät ausgeschaltet werden.

Bedienungsanleitung THOMA TR10 / TR20 Remote-System

Version 2003-Okt-21

6 Einstellungen im Flash speichern

Werden Einstellungen in den Menüs verändert, dann werden diese in folgenden Fällen dauerhaft ins Flash abgespeichert:

- im Offline-Modus automatisch mit einer maximalen Verzögerung von 30 Sekunden
- beim Wechsel von Offline nach Online
- beim Wechsel von Online nach Offline

THOMA Film- und Videotechnik e.K.
Oberbrandweg 4
82054 Sauerlach
Germany

Tel.: 08104 / 668627
Fax: 08104 / 1407
Email: thoma-filmtechnik@thoma.de
<http://www.thoma.de>